

## Inhaltsverzeichnis

<b>Feststellanlagen</b> .....	2
GEZE Feststellanlagen.....	2 - 4
GEZE Rauchmelder.....	4
mit Freilauffunktion.....	5
2-flügelige Türen .....	6
Zubehör.....	7

## Feststellanlagen > GEZE Feststellanlagen



Feststellanlage GEZE TS 4000 R
Art.Nr.: 105241
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit elektrohydraulischer Feststellung stufenlos einstellbar von 80° bis 180°, mit integrierter Rauchschalterzentrale, Kopfmontage auf der Bandgegenseite
<b>Ab 1.078,14 EUR</b>



Feststellanlage GEZE TS 5000 R mit integriertem Rauchmelder
Art.Nr.: 116300 + 027333 + 123296
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit Gleitschiene, 30 mm Bauhöhe, mit elektromechanischer Feststellung stufenlos von 800 bis 1300 auf exakten Punkt einstellbar nach EN 1155, Feststellposition überfahrbar, mit integrierter Rauchschalterzentrale
<b>Ab 602,14 EUR</b>



Feststellanlage GEZE-Obentürschließer TS 5000 L-R mit integriertem Rauchmelder
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit Gleitschiene, 30 mm Bauhöhe, mit elektromechanischer Feststellung stufenlos von 800 bis 1300 auf exakten Punkt einstellbar nach EN 1155, Feststellposition überfahrbar, mit integrierter Rauchschalterzentrale
<b>Ab 624,75 EUR</b>




GEZE Feststellanlage TS 5000 R-ISM mit integrierter Schließfolgeregulung und Rauchmelder
Art.Nr.: 027333 + 115614
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit durchgehender Gleitschiene, 30 mm Bauhöhe, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung, mit elektromechanischer Feststellung stufenlos variable Feststellkraft, Feststellposition überfahrbar
<b>Ab 1.014,36 EUR</b>



GEZE Feststellanlage TS 5000 R-ISM/G mit integrierter Schließfolgeregulung und Rauchmelder
Art.Nr.: 027351 + 115622
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit durchgehender Gleitschiene, 30 mm Bauhöhe, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung, mit elektromechanischer Feststellung am Gangflügel
<b>Ab 1.037,68 EUR</b>




GEZE Obentürschließersystem TS 5000 ISM mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1158, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung, von vorn einstellbare Schließkraft EN Größe 2-6, Schließgeschwindigkeit und Endschlag, mit von vorn regulierbarer Öffnungsdämpfung,
<b>Ab 391,51 EUR</b>




GEZE Obentürschließersystem TS 5000 L-ISM mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1158, Größe 2-6, mit durchgehender Gleitschiene BG, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung, von vorn einstellbare Schließkraft, Türblattmontage auf Bandgegenseite
<b>Ab 427,21 EUR</b>


## Feststellanlagen > GEZE Feststellanlagen




GEZE-Obentürschließer TS 5000 EFS - Freilauftürschließer für Feststellanlagen - Türblattmontage
Art.Nr.: 095076
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit Gleitschiene, mit Freilauf-Funktion, aktivierbar über elektrohydraulische Feststellung durch einmaliges Öffnen der Tür auf ca. 900, von vorn einstellbare Schließkraft Größe 2-5 nach EN 1155,
<b>Ab 527,17 EUR</b>



GEZE-Obentürschließer TS 5000 EFS-Freilauftürschließer für Feststellanlagen - Kopfmontage Bandseite
Art.Nr.: 093556
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit Gleitschiene, mit Freilauf-Funktion, aktivierbar über elektrohydraulische Feststellung durch einmaliges Öffnen der Tür auf ca. 900, von vorn einstellbare Schließkraft Größe 2-5 nach EN 1155
<b>Ab 527,17 EUR</b>




GEZE-Obentürschließer TS 5000 RFS - Freilauftürschließer für Feststellanlagen - Türblattmontage
Art.Nr.: 121817
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit Gleitschiene, mit Freilauf-Funktion, aktivierbar über elektrohydraulische Feststellung durch einmaliges Öffnen der Tür auf ca. 900, mit integrierter Rauchschalterzentrale, von vorn einstellbare Schließkraft Größe 2-5
<b>Ab 951,41 EUR</b>



GEZE-Obentürschließer TS 5000 RFS-Freilauftürschließer für Feststellanlagen - Kopfmontage Bandseite
Art.Nr.: 115200
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit Gleitschiene, mit Freilauf-Funktion, aktivierbar über elektrohydraulische Feststellung durch einmaliges Öffnen der Tür auf ca. 900, mit integrierter Rauchschalterzentrale, von vorn einstellbare Schließkraft Größe 2-5
<b>Ab 951,41 EUR</b>



Schließfolgeregelung GEZE-Obentürschließersystem TS 5000 E-ISM mit Feststellung
für Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1158, Größe 2 &ndash; 6, mit durchgehender Gleitschiene, 30 mm Bauhöhe, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung
<b>Ab 696,15 EUR</b>



Schließfolgeregelung GEZE-Obentürschließersystem TS 5000 E-ISM/G mit Feststellung am Gangflügel
für Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1158, Größe 2 - 6 mit durchgehender Gleitschiene, 30 mm Bauhöhe, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, mit elektromechanischer Feststellung am Gangflügel
<b>Ab 708,05 EUR</b>



Türschließer TS 5000 E 24 V DC mit elektromechanischer Feststellung
Art.Nr.: 027333 + 116295
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren mit Gleitschiene, 30 mm Bauhöhe, mit elektromechanischer Feststellung stufenlos von 80° bis 130° auf exakten Punkt einstellbar von vorn einstellbare Schließkraft EN Größe 2-6, Schließgeschwindigkeit und Endschlag,
<b>Ab 340,34 EUR</b>

Feststellanlagen > GEZE Feststellanlagen > GEZE Rauchmelder



GEZE RSZ 6 Rauchschalterzentrale
Art.Nr.: 099851
Die Rauchschalterzentrale GEZE RSZ 6 mit integriertem Netzteil zur 24 V DC Stromversorgung, dient zur Früherkennung von Feuer und Rauch sowie zur Steuerung von Feststellanlagen für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse.
<b>Ab 332,01 EUR</b>



GEZE-Rauchschalter RS 5
Art.Nr.: 027052
Der GEZE RS 5 Rauchschalter dient zur Früherkennung von Feuer und Rauch. Bei Rauchererkennung (optisches Streulichprinzip) unterbricht er die Stromversorgung der Türfeststellung.
<b>Ab 239,19 EUR</b>



GEZE-Rauchschalterzentrale RSZ 5
Art.Nr.: 028357
Die Rauchschalterzentrale GEZE RSZ 5 mit integriertem Netzteil 24 V, dient zur Früherkennung von Feuer und Rauch sowie zur Steuerung von Feststellanlagen für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse.
<b>Ab 335,58 EUR</b>




Rauchererkennungsteil GEZE RSZ 5 / GEZE RS 5
Art.Nr.: 027027
passend zu: GEZE RSZ 5 / GEZE RS 5 GEZE TS 5000 R (RSZ 5)
<b>Ab 331,83 EUR</b>




Rauchererkennungsteil GEZE RSZ 6
Art.Nr.: 103555
passend zu: GEZE RSZ 6 GEZE TS 5000 R
<b>Ab 182,31 EUR</b>


## Feststellanlagen > GEZE Feststellanlagen > mit Freilauffunktion




GEZE-Obentürschließer TS 5000 EFS - Freilauftürschließer für Feststellanlagen - Türblattmontage
Art.Nr.: 095076
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit Gleitschiene, mit Freilauf-Funktion, aktivierbar über elektrohydraulische Feststellung durch einmaliges Öffnen der Tür auf ca. 900, von vorn einstellbare Schließkraft Größe 2-5 nach EN 1155,
<b>Ab 527,17 EUR</b>



GEZE-Obentürschließer TS 5000 EFS-Freilauftürschließer für Feststellanlagen - Kopfmontage Bandseite
Art.Nr.: 093556
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit Gleitschiene, mit Freilauf-Funktion, aktivierbar über elektrohydraulische Feststellung durch einmaliges Öffnen der Tür auf ca. 900, von vorn einstellbare Schließkraft Größe 2-5 nach EN 1155
<b>Ab 527,17 EUR</b>



GEZE-Obentürschließer TS 5000 RFS - Freilauftürschließer für Feststellanlagen - Türblattmontage
Art.Nr.: 121817
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit Gleitschiene, mit Freilauf-Funktion, aktivierbar über elektrohydraulische Feststellung durch einmaliges Öffnen der Tür auf ca. 900, mit integrierter Rauchschalterzentrale, von vorn einstellbare Schließkraft Größe 2-5
<b>Ab 951,41 EUR</b>




GEZE-Obentürschließer TS 5000 RFS-Freilauftürschließer für Feststellanlagen - Kopfmontage Bandseite
Art.Nr.: 115200
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit Gleitschiene, mit Freilauf-Funktion, aktivierbar über elektrohydraulische Feststellung durch einmaliges Öffnen der Tür auf ca. 900, mit integrierter Rauchschalterzentrale, von vorn einstellbare Schließkraft Größe 2-5
<b>Ab 951,41 EUR</b>

## Feststellanlagen > GEZE Feststellanlagen > 2-flügelige Türen




GEZE Feststellanlage TS 5000 R-ISM mit integrierter Schließfolgeregulung und Rauchmelder
Art.Nr.: 027333 + 115614
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit durchgehender Gleitschiene, 30 mm Bauhöhe, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung, mit elektromechanischer Feststellung stufenlos variable Feststellkraft, Feststellposition überfahrbar
<b>Ab 1.014,36 EUR</b>



GEZE Feststellanlage TS 5000 R-ISM/G mit integrierter Schließfolgeregulung und Rauchmelder
Art.Nr.: 027351 + 115622
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit durchgehender Gleitschiene, 30 mm Bauhöhe, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung, mit elektromechanischer Feststellung am Gangflügel
<b>Ab 1.037,68 EUR</b>




GEZE Obentürschließersystem TS 5000 ISM mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1158, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung, von vorn einstellbare Schließkraft EN Größe 2-6, Schließgeschwindigkeit und Endschlag, mit von vorn regulierbarer Öffnungsdämpfung,
<b>Ab 391,51 EUR</b>



GEZE Obentürschließersystem TS 5000 L-ISM mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung
für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1158, Größe 2-6, mit durchgehender Gleitschiene BG, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung, von vorn einstellbare Schließkraft, Türblattmontage auf Bandgegenseite
<b>Ab 427,21 EUR</b>



Schließfolgeregulung GEZE-Obentürschließersystem TS 5000 E-ISM mit Feststellung
für Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1158, Größe 2 - 6, mit durchgehender Gleitschiene, 30 mm Bauhöhe, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung
<b>Ab 696,15 EUR</b>



Schließfolgeregulung GEZE-Obentürschließersystem TS 5000 E-ISM/G mit Feststellung am Gangflügel
für Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1158, Größe 2 - 6 mit durchgehender Gleitschiene, 30 mm Bauhöhe, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregulung, mit elektromechanischer Feststellung am Gangflügel
<b>Ab 708,05 EUR</b>

**Feststellanlagen > GEZE Feststellanlagen > Zubehör**



GEZE Unterbrechertaster
Art.Nr.: 116266
Der Unterbrechertaster wird zur manuellen Auslösung von Haftmagneten oder elektrisch steuerbaren Türschließern verwendet.
<b>Ab 28,80 EUR</b>